

16  
HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

4765

LIBRARY OF


SAMUEL GARMAN


October 5, 1928

Substituted for copy entered Feb 19, 1874

Steindachner's Bibliothek.  
Gosmann.


OCT 5 1928





BLENNIE sphynx.


*BLENNIUS sphynx*, nob.



BLENNIE de Montagu


*BLENNIUS Montagu*, Flemm.






BLENNIE Paon.

*BLENNIUS pavonius*, Risso.




BLENNIE des fucus

*BLENNIUS fucorum*, nob.








PHOLIS smyrnecus.

PHOLIS smyrnecus nob.



BLEENNECHIS filamentosa.

BLEENNECHIS filamentosa nob.





CHASMODE Bosquien

*CHASMODES Bosquianus. nob.*



SALARIAS périophthalme

*SALARIAS periorphthalme nob.*





*SALARIAS* à quatre cornes


*SALARIAS quadricornis* nob.



*SALARIAS* variolé

*SALARIAS variolata* nob.






CLINUS sourcilier.

*CLINUS superciliosus, nob*



Détails des organes de la génération du  
CLINUS sourcilier mâle.




CLINUS variolé.

*CLINUS variolosus nob*








CLINUS élégant.


*CLINUS elegant, nob.*



CLINUS anguilleire.

*CLINUS anguillarior, nob.*





MYXODE ocellé.

MYXODES ocellatus, nob






*CRISTICEPS austral.*

*CRISTICEPS australis nob.*





CIRRHIBARBE du Cap.

Duclart del


CIRRHIBARBE Capensis, nob.

Impr. de Langlois.

Pierre sculpt.








TRIPÉRYGION à bec.


*TRIPÉRYGION nastus, nob.*



TRIPÉRYGION nigripenne.

*TRIPÉRYGION nigripenne, nob.*





GONELLE du Groenland.


*GUYELLEUS Groenlandicus*, Reub.

*Quatref. del.*

*Impr. de Langlois.*


*M<sup>re</sup> Cuvier del. sculp.*





ANARRHIQUE loup.


*ANARRHICUS lupus*, Lín.



ZOARCÈS à grosses lèvres.

*ZOARCES labrosus*, nob.





OPISTHOGNATHUS de Cuvier.

*Quadrat del.*

*Impr. S. de Langlois.*

OPISTHOGNATHUS Cuvierii, nob.

*Pierre occulp.*








GOBIE Coulon


*GOBIUS Colonianus, Risso*



GOBIE bordé

*GOBIUS limbatus, nob.*






GOBIE a épine cachée.      *GOBIUS cryptocentrus* nob.



GOBIE Histrion

*GOBIUS Histrion* K.v.H.





GOBIOTIDE Broussonnet

GOBIOIDES Broussonneti Lacep.



APOCRYPTE bato


APOCRYPTEES bato nob.





AMBLYOPE Hermannien.

*AMBLYOPIUS Hermannianus, nob.*




TRYPAUCHÈNE gaine.

*TRYPAUCHEUS gainei, nob.*

*Imprimé de Langlois.*








SICYDIUM à tête de chien.

SICYDIUM cynocephalum nob.

*Impr. de Langelos*






PÉRIOPTHALME papillon.

PÉRIOPTHALMUS papilio, Bl. Sebm.


Imprimé de Langlois.





BOLEOPHTHALME de Dussumier.

BOLEOPHTHALMUS Dussumieri nob.




BOLEOPHTHALME aux longues dents.

BOLEOPHTHALMUS dentatus nob.

Impr. de Langlois.





*ELEOTRIS tetard. nob*

*Cuvier sculp.*


*ELEOTRIS tetard.*

*Impr. de Langlois*

*Werner del.*







ÉLÉOTRIS muraille.


*ELEOTRIS muralis*, ♀ - c.

Werner del.

Impres de Langlois

Cana creup





**PHILYPNE** dormeur.

**PHILYPNUS** *dormitator* nob.

Werner del.

Impr. de Langlois.

Cana. sculp





CALLIONYME à filaments.


CALLIONYME filamentosus, nob.

Werner del.

Impr. de Langlois

Cuvier sculp.





PLATYPTÈRE apron.

*PLATYPTERI apron* K. v. H.

Levee Baron del.

Impr. de Langlois.

M. de Cuvier del. sculp.







*COMEPHORE du Baikal.*


*COMEPHORE du Baikal.*

*Melle Guérolle sculp*

*Impr. de L. Angles*

*Latreille Baron del*





**BAU DROIE commune.**


*Lopholaimichthys loati*

Leone Baron del.

Boyer de Laplagne.


Après Guatelet vivip.





CHIRONECTE panthère.


*CHIRONECTES pardalis, nob.*



CHIRONECTE peint.

*CHIRONECTES pictus, nob.*





MALTHIE longirostre nob.

L. A. MALTHIE Longirostre


Ag. Darnold sc.

Imp. de Folliau

Livre Baron del







L'HALIETÉE étoilée


HALIETÉE *Stellata* nob.

Paris. Barou del

Imp<sup>r</sup> de Poiteau

Aug. Duménil sc.





L'E. BATRACHOIDE de Dussumier

BATRACHUS Dussumieri nob.

Walter Baerou del.

Imp<sup>r</sup> de Pollicia

Imp. Dumoulin et





LE BATRACHOÏDE POROSUS.

*BATRACHIUS POROSUS* nob.

Leviee Baron del.

Imp. de Volzant

Imp. Dumoulin et





LABRE VARIÉ.

*L. LABRUS marinus, Linné*


*P. Oudart del.*

*Impr. et de Langlois*

*Mlle Couchelet sculp.*







*LABRUS viridis, Lin.*


**LABRE VERU.**

*Alph. Couderot sculp*

*Impr. de Langlois*

*P. Chodart del*





COSSYPHE axillaire.


P. Duhalet del.

COSSYPHUS axillaris, nob.

Impr. de Langlois.

Duverne sculp. f.





CRÉNILABRE paon.


P. Quoy del.

CRÉNILABRUS PAON, nob.

Devenne sculp.

Impr. de L'anglais.





**CRÉNILABRE de Baillon.**

*A. Cuvier. Baillon del.*


*Impr. de Lamplac.*

**CRÉNILABRUS Bailloni, nob.**

*Dianome. oculif.*







CTÉNOLABRE IŒIS.


*P. Chabot del.*

CTENOLABRUS IŒIS.

*Dumenc. sculp.*

*Imprimé de Langlois.*





*ACANTHOLABRE Palloni, nob.*

*ACANTHOLABRE Palloni.*


*après Cuvier et Valenciennes*

*Imp. de la Presse*

*Leone Baron del.*



12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



SUBLIET groin.


*CORICUS rostratus*, nob

Marin. Baron del

Ingénieur de Langlois

Alphonse Couderot sculp





CLEPTIQUE créole.

*CLEPTICUS geniviridis*, Cuv. Val.


Werner pinac.

Impr. de Langlois.

Tellard sculp.







LACHINOLAIME aigrette.


Werner del.

Impr<sup>e</sup> de Langlois.

LACHINOLAIME aigrette, nob.

Herre sculp.





TAU TOGUE à bandes.


P. Oudart del.

Imp. de Lacydore

TAU TOGUE, *farciata*, nob.

J. Dumont sculp.





MALACANTHUS de Plumier.


*MALACANTHUS Plumieri, nob.*

*Heron del.*

*Lacépède de Langlois*

*Pierre sculp.*





MALACANTHUS large race.

MALACANTHUS latipinna nob.


Eschsch. Schreb. del.

Eschsch. Schreb. del.

A. Dumont. sculp.







CHEILLON vert et bleu.


*Levee Baron del*

*CHEILLON cyanochloris, nov*

*Imp. de Langlois*

*1. Dumont sculp*





MALAPTERÈ réticulé.


Worm, *Brevin del.*

*MALAPTERUS reticulatus, nob.*

*Imprimé de Langlois.*

*A. Duméril sculp.*





GIRELLE commune.


Héron del.

*MULLUS vulgaris, nob*

Impr. de Langlois.

Pierre sculp.





GIRELLE Giofredi.

*Harmon del.*


*JULIS Giofredi. Rosso.*

*Impr. di L. Capleto.*

*Pisces scabii.*







GIRELLE PAON.


JULIS PAON, Grav. del.

Boissé graveur.

Impress. de Langlois.

Tieldard sculpt.





JULES DUSSUMIER, del. scul.


GIRELLE de Dussumier.

Impr. de Langlois

Duss. 1841

Collard sculp.





GIRELLE anneçée.


*(Pudant rose)*

*JULIS annulatus, Com. Val*

*Fichard sculpt.*

*Boiss. de Longjumeau*





ANAMPSÈS géographique.

ANAMPSÈS géographique, nob.

*Bosc. pinax.*

*Impr. de Langlois*

*Facsimil. sculpt.*








*Imprimis*

*Monstrum*



**COMPHOSE** Lacépède.


*Werner pinxit*

*Imprimis de Langlois*

**COMPHOSUS** *Épédictianus*, Q. G.

*Panduel sculpit*





**RASON** ordinaire.


*ARICHTHYS cultratus*, nob.

*Amer. Japon. ponce*

*Impr. de Langlois*

*Leclercq sculp.*





**RASON à collier.**


*Acuca. Baron pons.*

**MYRICHTHYS torquatus, nob.**

*Pardoned sculp.*

*Impr. de Langlois.*





RASON léniure.

*MYRICHTHIS leniurus*, nob


Leclaire-Baron pinx.

Impr. de L. Anglois

Pierre sculp.







**RASON** paon.


*Acaric-Baron pinax.*

**XIRICHTHIS** paon, nob.

*Pierre sculp.*

*Imp. de Langlois*





NOVACULE pentadactyle.


NOVACULA pentadactyla, nob.

Acaen. Baron. p. 121. t.

Impr. de Langlois.

Pierre sculp.





CHEILINE ponctuée.


Hemmer pinx.

CHEILENUS punctulatus, nob.

Pierre sculp.

Imp. de Langlois





**CHELLINE** sablée.


*Leanne-Faxon pinx. t.*

**CHELLIVUS** appendus, nob.

*Purcell sculp. t.*







ÉPIBULE trompeur.


*Leucis-Baron pinus.*

*EPIBULUS insidiator, nob*

*Davaine sculp.*


*Impr. de Langlois.*





*Mandibule de l'ÉPIRUCUS insidiator.*





SCARE des anciens.


Hemmer pinse!

SCARUS creoleensis, nob

Darwene sculp!

Impr. de L'apollon





SCARE bleu.

*SCARUS caudatus*, nob


Source: *Bureau pour*

*Imp: de Langlois.*

*Couperé sculpé*







SCARE à machoires hérissées.


SCARUS *maricatus*, nob

*Source. Baron pons.*

*Imp. n. de Laporte*

*Coupe sculpt.*





SCARUS catau-bleu.



*SCARUS capitaneus* nob.

*Impr. de Langelais*

*Cuvier's sculpt.*

*Scarus-Baron pinx.*





SCARUS harid.


SCARUS harid, fresh.

Laurie - Boreen pinac.

Impr. de Langlois.

Couperé sculp.





**CALLYODON testis, nob.**

*M. de Valenciennes sculp.*


**CALLYODON brulé.**

*Impr. de Langlois*

*Héner pinc.*







CALLIODON japonais.


Ilerron 2002

CALLIODON japonicus, nob.

Mull. Catichol. sculp.

Imp. de Lamplace





**ODAY** *semifasciatus*, nov.


*Melle Coulebot occup.*

**ODAY** *semifascie*

*Imprimé de l'Anophele*

*Melle Coulebot occup.*





1. ODAN poussin, O.D.IX pullus, Ford.


2. ODAN des moluques, O.D.IX moluccanus, nob.

Acad. Baron pour.

Imp. de Langlois

Mede Guédeloup sculp.





SILURE d'Europe.

Source. Baron pour C

*SILURUS glanis*, Linn.

Impr. de Langlois.

M<sup>me</sup> Drouot sculp.







SILURE anostome.


Source: Baron pinné.

SILURUS anostomus, nob.

Après Daudot. rev. p. 5

Impr. de Langlois





SILURE à deux fils.

Jeune Baron pour l'

SILURUS bicirrhus, nob

Impr<sup>te</sup> de Langlois

Mme Doudot sculp<sup>t</sup>





SCHILBÉ d'Isidore.

SCHILBÉ Isidori, *nov.*

Acaris - Baron pinx't

Impr. de Lamyrou.

Mme Drouot sculp't





SCHILBÉ garua.

Acaris - Baron ponce

SCHILBÉ garua . nob

Pierre sculp

Impr. de Langlois







*BAGRUS Adansonii, nob*


*Impr. de Langlois*

*BAGRE d'Adanson.*

*Aquare-Bucon pinx.*

*Verrea-eulph*





BAGRE de Lamarre, nob.


BAGRE de Lamarre.

*Peters sculp.*

*Imprimé de Langlois*

*Source-Bacon pinax.*





**BAGRE NÈGRE.**

*Auvre - Paris pour*

*BAGRUS nigrita, nob*

*Pierre oup*

*Impr. de Langleur*





**BAGRE nélouma.**

*Bagrus nélouma* *pisces*


**BAGRUS nélouma . nob**

*Ume Doulat sculp*

*Imprimé de Langlois*







**BAGRE doroide.**


*Bagrus bagrus pinnis*

*longe et de longilone*

**BAGRUS doroides, nob**

*non Dabul sculp*





BAGRE à dents sous la joue.


*BAGRUS genidens*, *net*

Carac. *Bazarou ponce*

*Impr. de Langlois*

*M<sup>me</sup> Doubot sculp<sup>t</sup>*





**BAGRE machoiran blanc.**


*Lacaze-Berthelot*

*Impr. de Langlois.*

***BAGRE'S albicans, nob***

*Mme Doudot sculpt.*





**PIRACTOCÉPHALE hémiloptère.**

Source: *Bonnin, del.*

*Imprimé de L'apollon*

**PIRACTOCÉPHALUS hémilopteron, big. p. 5.**

*M. Doullat sculp.*







PLATYSTOME tigré.


PLATYSTOMA tigratum, nob.

Lacépède, del.

Imprimé de Langlois

M. de Diodot. sculpt.





*PLATYSTOMA VAILLANTI.*


*PLATYSTOME de VAILLANT.*

*Musee D'histoire naturelle.*

*Imprimé de L'Aspland.*

*Marin - Baron del.*





GALÉICHTHE à tête de chat.


Leconte-Baron del.

Imp. de Lamydore

GALÉICHTHYS *feliceps*, nob.

Mus. Hist. Nat. occid. C.





PANGASIE de Buchanan.

*PANGASIA Buchananii*, nob.




SILUNDIE du Gange.

*SILUNDIA gangetica*, nob.







ARIUS à grand casque.

Baron-Baron del.

Impr. de Langlois

ARIUS grandicassis, nob.

Huysman sculp.





ARBUS de Heudelot.


Exempl. Baron del'.

Imp. de Langlois.

ARBUS Heudelotii, nov.

Imperialis sculpt.





ARIUS Rita.


ARIUS Rita, nob

Acares-Baron del.

Impr<sup>ie</sup> de Langlois

Boulogne-eculp.






ARIUS à deux traits.

Leconte-Birwin del<sup>t</sup>

ARIUS militaris, nob

Barré sculp<sup>t</sup>

Imp<sup>ro</sup> de Langleux







ARIUS à papilles.

Acare Baron del C


ARIUS papillostus, nob.

Pierre sculp.

Imp. de Langlois.



Fig. 2.



PIMELODE ehae.


Boyer - Haas del.

PIMELODUS ehae, n. sp.

Boyer sculpt.

Imp. de Langlois





**PIMELODE** *vagabri.*


*Levee Baron del'*

**PIMELODUS** *bayarivae. nob*

*Pierre sculpt'*

*Impr<sup>o</sup> de Langlois*





PIMELODE. FAMIL.

*Araucario-Baron del.*


*PIMELODUS VARICATUS, nob.*

*Impr. de Longlet.*

*Favre sculpt.*







PIMELODE de Pentland.

*Pimelede de Pentland*

*Imprimé de Langelow*

PIMELODUS Pentlandii nob

*Pimelede de Pentland*





**PIMELODE conirostre.**


*Acour. Baron del'*

**PIMELODUS conirostre, nob.**

*Pierre. sculpt.*

*Imp. de Langlois*





AUCHÉNIPÈRE à casque rude.


*AUCHÉNIPÈRE trachycorypse (Les. nob.)*



TRACHÉLOPTÈRE à cuir

*TRACHÉLOPTÈRE corticeus, nob*





**HYPOPTHALME à caudale bordée de noir.**

*HYPOPTHALMUS marginatus, nob*

*Acaré - Baron del'*

*Imp. de Langlois.*

*La seconde année*







AGÉNÉIOSE désarmé.


AGÉVEIOSUS inermis, Lac

Acaré - Baron del.

Impr. de Langlois

Chassand sculpt.





SCHAL nègre.

*SYMBONANTIS nigrita*, <sup>338</sup> B.

Leane. *Bacon* 166.

*Imp. de Lamplon.*

*Reverend sculpt.*





DORAS à carène.


Gerre-Baron del.

Imp. de Langlois

DORAS carinata, n<sup>o</sup> 88

Classe et rang






CALLICHTHE à poitrine cuirassée.

CALLICHTHES thoracatus. n. 6








BRONTE prenadille.





BRONTES prenadilla.



ARGES sabalo.

ARGES sabalo, nob.





HARMOUTH d'Hasselquist.


Icones-Beuron del.

CLARIAS Hasselquistii, nob.

H. LeGrand sculp.

Imprimé de Langlois





*HETEROBRAZILICUS longipilis*


ПЛАВ aux longs barbillons.

Source: *Charbonnet*

Exp. au Mus.

Fig. and scale.





SACCOBRANCHE singi.

A. Curtis. Benson del.


SACCOBRANCHIUS singio, nob.

Impresso de Leongloria

Duméril sculp.







PLOTOSE à grosse tête.

*PLOTOSUS macrocephalus*, nob

*Duméril et Goy*

*Imp. de Langlois*

*Source: Barou, 1861*





ASTRÉDE à filamens.


*Astrae-Burson del.*

ASPREDO filamentosus, nob

*Imprimé de Langlois*

*Duméril sculp.*





CHLACA lophioide.


Acarre-Baron del'.

Ingr. n. de Leuckart.

CHLACA lophioides, nob.

Duméril sculp.





LORICAIRE pointue.

*LORICARIA acuta*, nob.


*Loricaria* Baron, *pointue*.

*Impr. de Laugel.*

*Dictionnaire* *écologique*.







*RINELEPIS genibarbis, nob.*


*Dumencil exopt.*

*RINELEPIS barbu.*

*Goaric - Baron ponce.*

*Impr. de Lavigerie.*





**HYPOSTOME à douze rayons dorsaux.**


***HYPOSTOMUS duodecimatus*, nob.**

Aquarelle - Baron pinx.

Imp. de Langlois

Dumont sculp.





*MALAPTERURUS electricus, Lacep.*


*Diamond sculp.*

**MALAPTERURE électrique**

*d'après de L'anglais*

*Source: *Icones piscium**





CARPE de Nordmann.

*CYPRINUS Nordmanni*, nob.


*Ar. de Valenciennes*

*Impr. de Valenciennes*

*Avance - Bacon pressé*







CARPE aux nageoires jaunes.


*CYPRINUS flavipinnis*, nob.

*A. Gouan. — Baron ponce.*

*Imprimé de Langlois*

*Melle Costelet crayé.*





CARPE de Kollar.


*Accur. Baron pour.*

CYPRZYŃ Kollar *Bohd.*

*Prace wojsk.*

*Impr. de Langlois.*





CARPE carassin


*CYPRINUS carassius*, Bl.

*Acaris - Baron pinx.*

*Impr. de Langlois.*

*Annebauche sculp.*






CARPE cuirassé.

*CYPRINUS thoraoides*, nob.







BARBEAU de Mayor.

*Acari-Baron pinax.*

*BARBUS Mayori, nob.*

*Impr. de Langlois.*

*Javerand sculp.*





LE BARBEAU plébéien.


Levan-Baron del.

Imp. de Balarac.

*B. IRBUS plebeius*, n.

*Stelm. exulp.*






**BARBEAU** chevalier.


*Jeune Baron pinco!*

*Impresso de Langlois.*

*B. BARBEAU* *equus*, *nov.*

*M. de Conchete occup!*





**BARBEAU** cadid.

*Acarie Barbon ponce.*


**BARBIS** cadidus, nob.

*l'opusc. de Lamylois.*

*de l'abbé Comestel sculpt.*







BARBEAU gardonide.


Acarie - Barbeau pinet.

*BARBUS gardonides, nob.*

Imprimé de Langlois.

Mme Doudot sculpt.





BARBEAU aux opercules dorés.


Levan. Barben. de G.

Imp. de Debarac.

BARBUS chequopomat. n.

Levan. cealy.





BARBEAU à longue tête


Source: Baron pinné

BARBUS longiceps, nob

Source: de Langlois

Source: Valenciennes





**BARBUS carpio, nob**

*Barbus carpio*


**BARBEAU kaelb.**

*Barbus kaelb*

*Barbus kaelb*







BARBEAU séligère.


Leconte-Baron pinet

*BARBUS seligerus*, nob

Impr. de Langlois.

Dans une sculp.





DANGLE de Cuvier

*DANGULA Cuvieri*, nob

Leavis. Baron piac.

Impr. de Langlois.

Claxerand sculp.





DANGLE de Leschenault.


*Jaure-Bacon. Pinax.*

*DANGLEA Leschenaulti, nob.*

*Impr<sup>is</sup> de Langlois.*

*classerand, sculpt<sup>r</sup>*





XURI thermoiicae

Leano-Baron del.

XURI thermoiicae, n.

Imp. de. Barac.

Atlan. sculp.







**ROHITE** Nandin.


*A. comie-Baron pinac!*

**ROHITA** Nandin, nob.

*Impr. de Langlois*

*Jaxerand sculpt.*





ROUPE de Reynaud.

Leuac-Biarra del.

ROUPE Reynaudi, nob.

Imp<sup>re</sup> de Balarac.

Reim sculp





ROUÏE de Dussumier.


*ROUÏE Dussumieri, nob.*

*Lucie - Baron pinsé.*

*Imp. de Langlois*

*Duverne sculpt.*





**ROHITA** de Duvaucel.

*Source: Fauna picta.*


**ROHITA** Duvaucelli, nob.

*Imprimé de Langlois.*

*Clavermann sculpt.*







CAPOËTE bordé.


CAPOËTA macrolepidota, nob.

Acaric - Baron painé!

Imp. de Langlois.

Dessiné sculpt





**CAPOËTE amphibie**


*Auvers Baron pinet*

**CAPOËTE amphibie, nob.**

*Impr. de Langlois*

*Mme Douliot sculpt.*





CIRRHINE aux nageoires rouges.


*Acara-Baton ponce!*

CIRRHINE rubripinnis, nob.

*Duocene ossige*

*Impr. de Langlois.*





CIRRHINE de Dussumier.

CIRRHINA Dussumieri, nob





Acaire-Baron pinx.

Impr. de Langlois.

M<sup>re</sup> Dautot sculp.







GOUJON *stabilis*, Cav.


GOUJON ordinaire.

*Dumencé sculp.*

*Impr. v. de Langhac*

*Scarpes-Baron pourf.*





GOIJON de Damas.


*GOBIO Damascenus*, nob.

*Acarne-Baron pinar!*

*Impr. de Langlois.*

*Laxerand sculpt!*





**GOUJON des cataractes.**


*GOBIO cataractar. nob.*

*Acaris - Arcan pisci.*

*Imp. de Langlois.*

*Dawson sculp.*





TANCHE vulgaire.

*Le comte-Baron pint.*


*TANCA vulgaris, Cuv.*

*Imprimé de la gravure.*

*Paris, chez le Citoyen...*







LABEON du Nil.


Leconte - Baron piave.

LABEO Niloticus, Cuv.

Impr. de Langlois.

Annotache script.





LABRION du Sénégal.


Acaré-Baron pinx.<sup>t</sup>

LABEO Senegalensis, nob.

Impressé de Lamy loir.

Mme Dautot sculp.<sup>t</sup>





LABEON céphale.


—Acarié-Baron pins.

Imp. de Langlois.

LABEON cephalus. nob.

—Amédouche sculp.





L'ABLE DAUD .

*Taraxacum pinn*


*LEUCISCUS parvulus nob.*

*Suppl. de Poysson*

*pl. p. 100. t. 11.*







L'ABLE d'Alfred.


A. Narvon p<sup>t</sup>

LEUCISCUS Alfredianus nob.

Imp<sup>r</sup>. de Pelemme

pl<sup>is</sup> Chatelat sculp





ABLETTE à stigmate.


1 Baron ponce

*LEUCISCUS stigmata nob.*

*Impr. de Pichard.*

*Pl. Gouache.*





ABLE des eaux chaudes


*Ablette* Linn.

*LEUCISCUS Theromidi, n. 4*

*Imp. de Bâle*

*Pl. Tab. 101*





ABLE de Duvaucel

*Ablen p.<sup>d</sup>*


LEUCISCUS *Dipnotacei* nob.

*terrestr. est.*

*Amurdracha* .







**C. ABLE filamenteus**


*A. Baron pinet.*

**LEUCISCUS filamentosus nob.**

*Francois, sc.*

*Imp. de Beltrac.*





ABLE rutiloïde


A. Barton pinx.

*LEUCISCUS rutiloides* wetter.

Praceux sc.

Imp<sup>re</sup> de P. Larue





ABLETTE de SAVIGNY


*Ablette de France*

*ABLETTE de SAVIGNY nob.*

*France, etc.*

*Imp. de P. Goussier.*





ABBE d'Agassiz

*A. baron yuna.*

*LEUCISCUS AGASSIZII nob.*

*Franois, etc.*

*Imp. de. P. Barthe*









# Date Due

1900

